

## Típus ZL



### MAGAS PORKONCENTRÁCIÓHOZ VAGY FINOMPORSZŰRŐK ELÉ ELŐSZŰRŐNEK

Z-line szűrők, durva- és finompor leválasztásához, első fázisként használhatóak szellőző és levegőkezelő rendszerekben, vagy előszűrőként magas minőségű szűrőfázisokhoz

- G4 (durvaporszűrő) és M5 (finomporszűrő) szűrőosztályok
- Nagy szűrőfelület összehajtással
- Alacsony nyomáskülönbségek, nagy térfogatáramok mellett
- Nedvességálló keret nem szőtt szálakból vagy műanyagból
- EN 779 szerint tesztelt



### Alkalmazás

- ZL-típusú szűrőtípus, szellőzéstechnikai rendszerekben a durvapor és finompor leválasztására
- Durvaporszűrő: Előszűrő szellőzéstechnikai rendszerekben
- Finomporszűrő: Előszűrő vagy végszűrő szellőzéstechnikai rendszerekben

### Különleges ismérvek

- Nagy portároló képesség alacsony kezdeti nyomáskülönbség mellett
- Hosszú szűrőélettartam
- Gyors beépítés és eltávolítás
- Könnyű és kevés helyet foglal
- Könnyen és biztonságosan selejtezhető, háztartási szeméttégetőkben, mivel kevés károsanyag kibocsátás várható

### Szűrőosztályok

- G4 durvaporszűrők
- M5 finomporszűrők

### Kialakítás

- NWO: Nem szőtt szálakból készült keret
- PLA: Műanyagkeret

### Hasznos tartozékok

- Standard cellakeret, (SCF-B)

### Szerkezeti ismérvek

- Hajtogatott szűrőanyag
- Nedvességálló, merev szűrőkeret
- Számos szűrőosztályban és méretben elérhető, kereskedelemben kapható beépítési mélységekben és keresztmetszetekben

### Anyagok és felületek

- Szintetikus rostokból készült szűrőanyag
- Nem szőtt rostokból vagy műanyagból készült keret

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



### TROX Austria GmbH

---



Magyarországi Fióktelep  
1138 Budapest  
Népfürdő u.22.C.ép.Fsz.3/B.  
Telefon +36 1 212 1211  
Fax +36 1 212 0735  
E-Mail [trox@trox.hu](mailto:trox@trox.hu)

### Online szolgáltatások

---

- > [TROX Academy](#)

---

- > [Az Ön kapcsolattartója](#)

---

- > [Online hibabejelentés](#)

---

### Szerviz forrádrót

---

TROX Austria GmbH  
Magyarországi Fióktelep  
Telefon +36 1 212 1211  
[Kapcsolat](#)